

```

\documentclass[12pt,oneside,a4paper]{scrreprt}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{german}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{floatflt}
\usepackage{acronym}

%% Package für Abkürzungsverzeichnis (Glossar)
\usepackage{nomencl}
    \let\abbrev\nomenclature
    \renewcommand{\nomname}{Abkürzungsverzeichnis}
    \setlength{\nomlabelwidth}{.25\hsize}
%    \renewcommand{\nomlabel}[1]{#1 \dotfill}
    \setlength{\nomitemsep}{-\parsep}
% Paketabhaengig heissen die Befehle makenomenclature / printnomenclature
%    oder makeglossary / printglossary !!!!
%    \makenomenclature
    \makeglossary
%    \let\listofabbreviations\printnomenclature % Paketabhaengig !!!!
    \let\listofabbreviations\printglossary

%% Hervorhebung für das Abkürzungsverzeichnis
\usepackage[normalem]{ulem}
    \newcommand{\markup}[1]{\underline{#1}}

\textwidth14.5cm
\textheight24.5cm
\topmargin-15mm
\linespread{1.25}\selectfont
\sffamily

\newcommand{\sectionnumbering}[1]{%
    \setcounter{section}{0}%
    \renewcommand{\thesection}{\csname #1\endcsname{section}}}

\begin{document}

\begin{titlepage}
\vspace{1cm}
    \begin{figure}[h]
        \begin{flushright}
            \includegraphics[width=4.5cm]{pics/xxxxxx} % farbe
        \end{flushright}
    \end{figure}
\end{titlepage}

```

```

\vspace{1cm}
{\centering \textsf{\huge Hochschule xxxxxx}\par}
{\centering \textsf{\Large Fakultät für Wirtschaftswissenschaften}\par}
\vspace{1.5cm}
{\centering \textbf{\Large \textsf{Diplomarbeit}}\Large \par}
\vspace{1.75cm}
{\centering {\Large \textsf{}}}\par}
\vspace{2cm}
{\centering \textsf{\large Diplomarbeit zur Erlangung des Grades}\large \par}
\vspace{0.2cm}
{\centering \textbf{\Large \textsf{Diplom-Wirtschaftsinformatikerin (FH)}}\Large \par}
\vspace{0.2cm}
{\centering \textsf{\large der Hochschule .....}\large \par}
\vspace{3.25cm}

```

```

\newpage

```

```

\begin{table}[h]
\begin{center}
\begin{tabular}{p{5cm}l}
eingereicht von: & \\\
& & \\\
& & \\\
& & \\\
& & \\\
Betreuer: & & \\\
& & \\\
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}

```

```

Balingen, den \today
\end{titlepage}

```

```

\pagenumbering{Roman} % Römische Nummerierung
\sectionnumbering{Roman}
\setcounter{page}{2}

```

```

\renewcommand\thechapter{\Roman{chapter}}
\tableofcontents{}
\clearpage

```

```

\listoffigures{}
\chapter{Abbildungsverzeichnis}
\clearpage

```

```

\listoftables{}
\chapter{Tabellenverzeichnis}

```

\clearpage

\newpage

\chapter{Abkürzungsverzeichnis}

\clearpage

\newpage

\begin{acronym}[SEPSEP]

\end{acronym}

\newpage

%%%%%%%%%% Hauptteil %%%%%%%%%%%

%% Seitenzahlzähler für die Verzeichnisse und Anhänge speichern

\newpage % damit neue Nummerierung erst auf der nächsten Seite beginnt

\newcounter{Verzeichnisseitenzahl}

\setcounter{Verzeichnisseitenzahl}{\value{page}}

\pagenumbering{arabic} % arabische Nummerierung für die eigentliche Arbeit

\sectionnumbering{arabic}

---

---

Ausgabe:

---

---

# Abbildungsverzeichnis

III.1. HP Proliant Entwicklungsumgebung . . . . . 8

## I. Abbildungsverzeichnis