

$$\vdots$$

Pin	Funktion	Anschluss	Ader-Farbe
C	Analogsignal Drehmoment	IW64	gelb
D	GND	KLEMME	grün
E	GND	KLEMME	blau
F	Versorgungsspannung	KLEMME	rot
K	Kontrollsignal	Q0.2	weiß

Tabelle 1: Übersicht Sensorsanschluss

Motor:

ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Text ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Text ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Text ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Text ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text
ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz
viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text
wie folgt:

Pulse Mode: ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Text ganz viel Text ganz viel Textviel Text ganz viel
Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Textviel
Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text
ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text
ganz viel Text ganz viel Textviel Text ganz viel Text
ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Textviel Text
ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Text ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel
Text ganz viel Text ganz viel Text wie folgt:

•

X1				
Pin	Funktion	Bezeichnung	Anschluss	Ader-Farbe
1	MotorA/	A-		rot
2	MotorA	A+	KLEMME	grün
3	MotorB	B		gelb
4	MotorB/	B-		blau
5	Versorgungsspannung	V+	KLEMME	
6	GND	V-	KLEMME	

Tabelle 1: Übersicht usw

Die Pins X1:3-6 ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Text ganz viel Text ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text
ganz viel Text ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz
viel Text ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Text ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text
ganz viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz
viel Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel
Textviel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text ganz viel Text
wie folgt:

X2			
Pin	Funktion	Bezeichnung	Anschluss
1	Bewegungsvorgabe	STEP+	DO..
2	GND	STEP-	KLEMME
3	Richtungsvorgabe	DIR+	DO..
4	GND	DIR-	KLEMME
5	Freigabe	EN+	DO..
6	GND	EN-	KLEMME
7	Spannungsversorgung Fehlersignal	OUT+	KLEMME
8	Fehlersignal	OUT-	DI...

Tabelle 1: Übersicht Motorsteuerung

2 Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1	Übersicht Sensorsanschluss	1
1	Übersicht usw	3
1	Übersicht Motorsteuerung	3